

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1)

a NAH-1-1964/2026 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

1) Az akkreditált szervezet neve és címe:

Varga Pincészet Kft.

Vizsgáló Laboratórium

8257 Badacsonyörs, Füredi út 49.

2) Akkreditálási szabvány:

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018

3) Akkreditálási kategória:

vizsgálólaboratórium

4) Az akkreditált státusz érvényessége:

Az akkreditált státusz kezdetének napja: **2026. május 28.**

Az akkreditált státusz lejáratának napja: **2031. május 28.**

5) Az akkreditált terület:

Varga Pincészet Kft. Vizsgáló Laboratórium (8257 Badacsonyörs, Füredi út 49.)		
Laboratóriumi vizsgálatok		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Bor	relatív sűrűség (20°C / 20°C) piknometriás módszer megengedett vizsgálati eltérés: ±0,00025	OIV-MA-AS2-01:R2021 1- 4. fejezet és A rész
Bor	sűrűség 20°C -on piknometriás módszer megengedett vizsgálati eltérés: ±0,00025 g/cm ³	OIV-MA-AS2-01:R2021 1- 4. fejezet és A rész
Bor	relatív sűrűség (20°C / 20°C) elektronikus sűrűségmérés megengedett vizsgálati eltérés: ±0,00025	OIV-MA-AS2-01:R2021 1- 4. fejezet és B rész
Bor	sűrűség 20°C -on elektronikus sűrűségmérés megengedett vizsgálati eltérés: ±0,00025 g/cm ³	OIV-MA-AS2-01:R2021 1- 4. fejezet és B rész

Varga Pincészet Kft. Vizsgáló Laboratórium (8257 Badacsonyörs, Füredi út 49.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Bor	relatív sűrűség (20°C / 20°C) piknometriás módszer megengedett vizsgálati eltérés: ±0,0003	MSZ 9463:1985
Bor	sűrűség 20°C -on piknometriás módszer megengedett vizsgálati eltérés: ±0,0003 g/cm ³	MSZ 9463:1985
Szőlőmust	magyar mustfok 17,5 °C-on mustfok mérés megengedett vizsgálati eltérés: ±0,2 mustfok	MSZ 9491:1986
Bor	etil-alkohol tartalom (tényleges alkoholtartalom) desztilláció, piknometria megengedett vizsgálati eltérés: ±0,20 % vol	OIV-MA-AS312-01:R2021 1- 5. fejezet és A rész
Bor	etil-alkohol tartalom (tényleges alkoholtartalom) desztilláció, piknometria megengedett vizsgálati eltérés: ±1,6 g/l	OIV-MA-AS312-01:R2021 1-5. fejezet és A rész
Bor	etil-alkohol tartalom (tényleges alkoholtartalom) desztilláció, elektronikus sűrűség mérés megengedett vizsgálati eltérés: ±0,20 % vol	OIV-MA-AS312-01:R2021 1- 5. fejezet és B rész
Bor	etil-alkohol tartalom (tényleges alkoholtartalom) desztilláció, elektronikus sűrűség- mérés megengedett vizsgálati eltérés: ±1,6 g/l	OIV-MA-AS312-01:R2021 1-5. fejezet és B rész
Bor	etil-alkohol tartalom (tényleges alkoholtartalom) desztilláció, piknometria megengedett vizsgálati eltérés: ±0,20 % vol	MSZ 9458:1972 4.1. fejezet és 4.22 szakasz

Varga Pincészet Kft. Vizsgáló Laboratórium (8257 Badacsonyörs, Füredi út 49.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Bor	etil-alkohol tartalom (tényleges alkoholtartalom) desztilláció, piknometria megengedett vizsgálati eltérés: ±1,6 g/l	MSZ 9458:1972 4.1. fejezet és 4.22 szakasz
Bor	etil-alkohol tartalom (tényleges alkoholtartalom) NIR megengedett vizsgálati eltérés: ±0,20 % vol	Alcolyzer-IR:R2025 Anton Paar, Alcolyzer Műszerkönyv
Bor	etil-alkohol tartalom (tényleges alkoholtartalom) NIR megengedett vizsgálati eltérés: ±1,6 g/l	Alcolyzer-IR:R2025 Anton Paar, Alcolyzer Műszerkönyv
Bor	összes etil-alkohol tartalom (összes alkoholtartalom) számított érték megengedett vizsgálati eltérés: ±0,20 % vol	OIV-MA-AS312-01:R2021 1-5. fejezet és A rész
Bor	összes etil-alkohol tartalom (összes alkoholtartalom) számított érték megengedett vizsgálati eltérés: ±0,20 % vol	OIV-MA-AS312-01:R2021 1-5. fejezet és B rész
Bor	összes etil-alkohol tartalom (összes alkoholtartalom) számított érték megengedett vizsgálati eltérés: ±0,20 % vol	MSZ 9458:1972 4.1. fejezet és 4.22 szakasz
Bor	összes etil-alkohol tartalom (összes alkoholtartalom) NIR megengedett vizsgálati eltérés: ±0,20 % vol	Alcolyzer-IR:R2025 Anton Paar, Alcolyzer Műszerkönyv
Bor	összes extrakt-tartalom számított érték megengedett vizsgálati eltérés: ±1,0 g/l	OIV-MA-AS2-03B:R2012
Bor	összes extrakt-tartalom számított érték megengedett vizsgálati eltérés: ±1,0 g/l	Alcolyzer-IR:R2025 Anton Paar, Alcolyzer Műszerkönyv

Varga Pincészet Kft. Vizsgáló Laboratórium (8257 Badacsonyörs, Füredi út 49.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Bor	összes extrakt-tartalom számított érték megengedett vizsgálati eltérés: ±1,0 g/l	MSZ 9463:1985 3. fejezet, 3.1-3.3. szakasz
Bor	cukormentes extrakt-tartalom számított érték megengedett vizsgálati eltérés: ±1,0 g/l	OIV-MA-AS2-03B:R2012
Bor	cukormentes extrakt-tartalom számított érték megengedett vizsgálati eltérés: ±1,0 g/l	Alcolyzer-IR:R2025 Anton Paar, Alcolyzer Műszerkönyv
Bor	cukormentes extrakt-tartalom számított érték megengedett vizsgálati eltérés: ±1,0 g/l	MSZ 9463:1985 3. fejezet 3.5 szakasz
Bor	glükóz-tartalom HPLC-RID megengedett vizsgálati eltérés: ±5 rel.% alsó méréshatár: 0,4 g/l	OIV-MA-AS311-03:R2016
Bor	fruktóz-tartalom HPLC-RID megengedett vizsgálati eltérés: ±5 rel.% alsó méréshatár: 0,3 g/l	OIV-MA-AS311-03:R2016
Bor	szacharóz- tartalom HPLC-RID megengedett vizsgálati eltérés: ±5 rel.% alsó méréshatár: 0,3 g/l	OIV-MA-AS311-03:R2016
Bor	glicerín-tartalom HPLC-RID megengedett vizsgálati eltérés: ±5 rel.% alsó méréshatár: 2 g/l	OIV-MA-AS311-03:R2016

Varga Pincészet Kft. Vizsgáló Laboratórium (8257 Badacsonyörs, Füredi út 49.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Bor	glükóz + fruktóz tartalom HPLC-RID (számított érték) megengedett vizsgálati eltérés: ±7 rel.% alsó méréshatár: glükóz: 0,4 g/l fruktóz: 0,3 g/l	OIV-MA-AS311-03:R2016
Bor	glükóz/fruktóz arány (G/F arány) HPLC-RID számított érték megengedett vizsgálati eltérés: ±5 rel.%	OIV-MA-AS311-03:R2016
Bor	összes cukor (glükóz+fruktóz+szacharóz tartalom) HPLC-RID számított érték megengedett vizsgálati eltérés: ±7 rel.%	OIV-MA-AS311-03:R2016
Bor	glükóz-tartalom enzimatis megengedett vizsgálati eltérés: ±5 rel.% alsó méréshatár: 0,4 g/l	M12800i-15:2020 (FOODQUALITY line by BioSystems)
Bor	fruktóz-tartalom enzimatis megengedett vizsgálati eltérés: ±5 rel.% alsó méréshatár: 0,3 g/l	M12800i-15:2020 (FOODQUALITY line by BioSystems)
Bor	glükóz + fruktóz enzimatis számított érték megengedett vizsgálati eltérés: ±5 rel.% alsó méréshatár: 0,7 g/l	M12800i-15:2020 (FOODQUALITY line by BioSystems)
Bor	glükóz-fruktóz arány (G-F arány) enzimatis számított érték megengedett vizsgálati eltérés: ±5 rel.%	M12800i-15:2020 (FOODQUALITY line by BioSystems)

Varga Pincészet Kft. Vizsgáló Laboratórium (8257 Badacsonyörs, Füredi út 49.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Bor	szacharóz enzimatis számított érték megengedett vizsgálati eltérés: ±5 rel.% alsó méréshatár: 0,7 g/l	M12819i:2024 (FOODQUALITY line by BioSystems)
Bor	összes cukortartalom (glükóz + fruktóz + szacharóz) enzimatis számított érték megengedett vizsgálati eltérés: ±5 rel.% alsó méréshatár: 0,7 g/l	M12819i:2024 (FOODQUALITY line by BioSystems)
Bor	glicerín-tartalom enzimatis megengedett vizsgálati eltérés: ±5 rel.% alsó méréshatár: 2 g/l	M12812i-06:2017 (FOODQUALITY line by BioSystems)
Bor	összes savtartalom borkősavban kifejezve potenciometriás titrálás fehér-, rozébor megengedett vizsgálati eltérés: ±0,30 g/l vörösbor megengedett vizsgálati eltérés: ±0,40 g/l	OIV-MA-AS313-01:R2015 5.2. szakasz
Bor	összes savtartalom borkősavban kifejezve titrimetria fehér-, rozébor megengedett vizsgálati eltérés: ±0,30 g/l vörösbor megengedett vizsgálati eltérés: ±0,40 g/l	OIV-MA-AS313-01:R2015 5.3. szakasz
Bor	illósavtartalom ecetsavban kifejezve vízgőz-desztilláció, titrimetria megengedett vizsgálati eltérés: ±0,10 g/l	OIV-MA-AS313-02:R2015
Bor	ecetsav tartalom enzimatis megengedett vizsgálati eltérés: ±0,10 g/l	M12810i-12:2018 (FOODQUALITY line by BioSystems)

Varga Pincészet Kft. Vizsgáló Laboratórium (8257 Badacsonyörs, Füredi út 49.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Bor	pH potenciometria megengedett vizsgálati eltérés: ±0,10	OIV-MA-AS313-15:R2011
Bor	szabad kén-dioxid tartalom jodometriás titrálás megengedett vizsgálati eltérés: ±5 mg/l alsó méréshatár: 5 mg/l	OIV-MA-AS323-04B:R2009
Bor	összes kén-dioxid tartalom jodometriás titrálás megengedett vizsgálati eltérés: ±10 mg/l alsó méréshatár: 10 mg/l	OIV-MA-AS323-04B:R2009
Bor	szabad kén-dioxid tartalom jodometriás titrálás megengedett vizsgálati eltérés: ±5 mg/l alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZ 9465:1972 3.1.4.1 fejezet
Bor	összes kén-dioxid tartalom jodometriás titrálás megengedett vizsgálati eltérés: ±10 mg/l alsó méréshatár: 10 mg/l	MSZ 9465:1972 3.1.4.2 fejezet
Pezsgő, habzóbor, gyöngyöző bor	széndioxid tartalom nyomás meghatározás megengedett vizsgálati eltérés: ±0,1 bar alsó méréshatár: 0,2 bar	OIV-MA-AS314-02:R2003
Bor	redukáló anyagok jodometriás megengedett vizsgálati eltérés: ±5 rel.% alsó méréshatár: 0,2 g/l	OIV-MA-AS311-01A:R2009
Bor	redukáló cukortartalom jodometriás titrálás (Schoorl módszer) megengedett vizsgálati eltérés: ±5 rel.% alsó méréshatár: 0,2 g/l	MSZ 14841:1973 2. kiadás 2004. március 1, és 2. fejezet

Varga Pincészet Kft. Vizsgáló Laboratórium (8257 Badacsonyörs, Füredi út 49.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Bor	összes cukortartalom invertálás, jodometriás titrálás (Schoorl-módszer) megengedett vizsgálati eltérés: ±5 rel.% alsó méréshatár: 2 g/l	MSZ 14841:1973 2. kiadás 2004. március Függelék
Bor	szacharóz tartalom invertálás, jodometriás titrálás, számított érték (Schoorl-módszer) megengedett vizsgálati eltérés: ±5 rel.% alsó méréshatár: 2 g/l	MSZ 14841:1973 2. kiadás 2004. március Függelék F1.52. szakasz
Bor	energiatartalom (kJ/100 ml) számított érték megengedett vizsgálati eltérés: ± 10 rel.%	1169/2011/EU rendelet XIV. melléklet
Bor	energiatartalom (kcal/100 ml) számított érték megengedett vizsgálati eltérés: ± 10 rel.%	1169/2011/EU rendelet XIV. melléklet
Bor	energiatartalom (kcal/100 ml) számított érték megengedett vizsgálati eltérés: ± 10 rel.%	Alcolyzer-IR:R2025 Anton Paar, Alcolyzer Műszerkönyv
Bor	energiatartalom (kJ/100 ml) számított érték megengedett vizsgálati eltérés: ± 10 rel.%	Alcolyzer-IR:R2025 Anton Paar, Alcolyzer Műszerkönyv
Mustsűrítmény, bor	elektromos vezetőképesség konduktometria megengedett vizsgálati eltérés: ±2 rel.%	OIV-MA-F1-01: R2011
Bor	hamutartalom számított érték (elektromos vezető-képességből, etil-alkoholból-és összes extraktból) megengedett vizsgálati eltérés: ±10 rel.%	Müller, Th, Würdig, G: „Schnelle Bestimmung der Weinasche auf konduktometrische Wege” Weinwirtschaft Technik, Nr. 11 (8. Nov. 1985)
Bor	malvidin-3,5-diglükózid HPLC-DAD megengedett vizsgálati eltérés: ± 10 rel.% alsó méréshatár: 1,5 mg/l	OIV-MA-AS315-11:R2009

Varga Pincészet Kft. Vizsgáló Laboratórium (8257 Badacsonyörs, Füredi út 49.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Bor	zavarosság és üledék eredet kimutatás fizikai és kémiai vizsgálat	J. Schormüller: Handbuch der Lebensmittelchemie Band VII 465-480 Seiten
Bor (alkoholmentesített)	etil-alkohol tartalom enzimatis megengedett vizsgálati eltérés: ±10 rel. %	R-Biopharm Enzytec™ Liquid Ethanol Art. No. E8340 Version 4 / 2023-06-30
Bor (alkoholmentesített)	etil-alkohol tartalom enzimatis megengedett vizsgálati eltérés: ±10 rel. %	R-Biopharm RIDA®CUBE Ethanol Art. No. RCS4340 Version 2 / 2025-11-04

Varga Pincészet Kft. Vizsgáló Laboratórium (8257 Badacsonyörs, Füredi út 49.) <i>Mintavételek, minta-előkészítések</i>		
Termék/anyag <i>Products / materials</i>	Az eljárás jellege <i>Procedure of the processings</i>	A módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Bor	minta-előkészítés	MSZ 9461:1988 1., 3.-8. fejezet

Az akkreditált szervezet köteles feltüntetni az ügyfeleinek átadott dokumentumokon a szabványok visszavont státuszára vonatkozó információt.

A szabványok hatályos vagy visszavont státuszáról a Magyar Szabványügyi Testület honlapja (www.mszt.hu) vagy a szabvány kiadójának (pl. ISO, IEC stb.) honlapja tájékoztat.

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el (www.nah.gov.hu/hu/kategoriak).

Kelt Budapesten, az elektronikus tanúsítvány szerint

- VÉGE –